



RPC - 2006

Recommandations pour la pratique clinique

Suivi de la grossesse à bas risque jusqu'à 41 SA

Recommandations de la STGO en collaboration avec : le syndicat tunisien des médecins de libre pratique (STMLP), la direction des soins et de la santé de base du ministère de la santé publique (DSSB), le collège national de gynécologie obstétrique (CNGOT), l'association des sages femmes de Tunisie, l'association des médecins généralistes et la société tunisienne de fertilité et de stérilité.

Rapporteurs : S. Derbal, N. Ben Zineb

Examens systématiques

Contenu	Avant 3 mois	4 ^{ème} mois	5 ^{ème} mois	6 ^{ème} mois	7 ^{ème} mois	8 ^{ème} mois	9 ^{ème} mois
Examen clinique	•	•	•	•	•	•	•
Glucosurie Albuminurie	•	•	•	•	•	•	•
Diagnostic de grossesse	•						
Groupe sanguin et rhésus	•				2 ^{ème} détermination si non fait avant		
RAI (1)	•			• (2)		• (2)	• (2)
Sérologie Rubéole	• (3)	• (4)					
Sérologie Syphilis	•						
Sérologie Toxoplasmose	• (3)	• (5)					
Antigène HBs AC anti HBc AC anti HVC				•			

Hémogramme				•			
Echographie obstétricale	11-13 SA		22-23 SA		31-32 SA		
Marqueurs sériques T21		14-18 SA					
Sérologie VIH1 et 2	•						
GP-50 et/ou HGPO				•			
PV recherche de strepto B						35-38 SA	

Examens à proposer selon la symptomatologie ou les antécédents

Contenu	Avant 3 mois	4 ^{ème} mois	5 ^{ème} mois	6 ^{ème} mois	7 ^{ème} mois	8 ^{ème} mois	9 ^{ème} mois
GP-50 et/ou HGPO	•						
NFS	•						
ECBU	•		•			•	•
Frottis cervical	• (6)						

Prescriptions systématiques au cours de la grossesse

Contenu	Avant 3 mois	4 ^{ème} mois	5 ^{ème} mois	6 ^{ème} mois	7 ^{ème} mois	8 ^{ème} mois	9 ^{ème} mois
Vaccin anti-tétanique	Vérifier l'état vaccinal	•	•				
Fer		•	•	•	•	•	•
Calcium		•	•	•	•	•	•
Oligo-éléments		•	•	•	•	•	•
Consultation pré-anesthésie						•	

Consultation postnatale

La consultation postnatale aura lieu dans les 8 semaines qui suivent l'accouchement.

Remarques :

- (1) : RAI = recherche d'agglutinines irrégulières
- (2) : si rhésus négatif ou antécédent de transfusion
- (3) : sauf immunité acquise (résultats écrits)
- (4) : si négatif = contrôle mensuel jusqu'à 18 SA
- (5) : si négatif = contrôle mensuel jusqu'après l'accouchement
- (6) : si le dernier frottis date de plus de 2 ans

Tunis, juillet 2006